



**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA  
D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ RINA  
N. 2014FIPC94/2**

**Si certifica**

che i seguenti prodotti sono conformi ai requisiti della norma di riferimento di cui sotto

**SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER INSTALLAZIONE DI ACQUA CALDA E FREDDA  
Polietilene reticolato (PE-X)**

(descrizione e caratteristiche come da Allegato al presente Certificato)

*Norma di riferimento*

- Norma UNI EN 15875-2 "Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda-Polietilene reticolato (PE-X)"
- Documenti normativi di riferimento indicati nella suddetta norma

Il Fabbricante è pertanto autorizzato a contrassegnare i suddetti prodotti con il Marchio di Qualità RINA.

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto del Regolamento RINA per il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto e relativa concessione della Licenza d'uso del Marchio di Qualità.

Prima emissione 18 Dicembre 2014

Emissione corrente 18 Dicembre 2014

Ing. Giovanni Carratino



**RINA SERVICES S.p.A.**

Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)

Questo Certificato è composto di 1 pagina e di 1 allegato

Per informazioni sulla validità del certificato visitare il sito [www.rina.org](http://www.rina.org)

I servizi effettuati ed i documenti rilasciati da RINA in relazione alla certificazione non esonerano le parti in questione dai loro doveri o da qualsivoglia responsabilità, né danno adito ad alcun diritto o reclamo contro RINA relativamente a tali doveri, obblighi e responsabilità.



**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA  
D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ RINA  
N. 2014FIPC94/2**

Allegato (emissione del 18.12.2014) - Pagina 1/1

Materiale	Nome commerciale	DN (mm)	Spessore nominale (mm)	Serie
PE-X	THERMEX	12	1,3	5
			1,4	4
			1,7	3,2
			2,0	2,5
		14	2,0	3
		15	2,0	3,2
		16	1,3	6,3
			1,5	5
			1,8	4
			2,0	3,5
		17	2,2	3,2
			2,0	3,8
		18	2,0	4
		20	1,5	6,3
			1,9	5
			2,0	4,5
			2,3	4
		25	2,8	3,2
			1,9	6,3
			2,3	5
2,8	4			
32	3,5	3,2		
	2,4	6,3		
	2,9	5		
	3,6	4		
40	4,4	3,2		
	3,0	6,3		
	3,7	5		
	4,5	4		
50	5,5	3,2		
	3,7	6,3		
	4,6	5		
	5,6	4		
63	6,9	3,2		
	4,7	6,3		
	5,8	5		
	7,1	4		
		8,6	3,2	

Ing. Giovanni Carratino

**RINA SERVICES S.p.A.**

Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)